MAG SKY FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

48V | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Calha magnética para aplicação encastrada, saliente ou suspensa.
Disponível em 3 tamanhos, 1000, 2000 e 3000 mm.
Corpo em alumínio extrudido lacado.
Driver e conector de alimentação têm de ser instalados na calha para funcionar.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto

DRIVER DISPONÍVEL

2- DALI - Regulação de fluxo

DESENHO TÉCNICO



		Dimensões - mm	Código
Calha magnética saliente		1000x27,2x51,3	MY.1000.XX.A2X
		2000x27,2x51,3	MY.2000.XX.A2X
		3000x27,2x51,3	MY.3000.XX.A2X
Calha magnética encastrar		1000x48,6x51,3	MYE.1000.XX.A2X
		1500x48,6x51,3	MYE.2000.XX.A2X
		2000x48,6x51,3	MYE.3000.XX.A2X
Conector de alimentação		178x17,2x15,7	MY.ALI.XX.A2X
Suporte saliente		40x31x58	MY.SAL.XX.A2X
Suspensão para o teto		1500	MY.SUSP.XX.AXX
Driver	100W (1 metro de diâmetro)	275x22,2x25	DR.100W.MY.AXX
	150W (2 metros de diâmetro)	350x22,2x25	DR.150W.MY.AXX
	200W (3 metros de diâmetro)	350x22,2x25	DR.200W.MY.AXX
Controlador DALI		48x48x22	CTR.DALI.OSRAM

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

MAG acessórios FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

MY.ALI.XX.A2X

Conector de alimentação para calha magnética de encastrar ou saliente.
Corpo em plástico.





SUPORTE SALIENTE

MY.SAL.XX.A2X

Acessório para fixação de calha MAG SKY saliente .
Corpo em alumínio.





KIT DE SUSPENSÃO

MY.SUSP.XX.A2X

Kit de suspensão para calha magnética, que inclui cabos de aço, cabo elétrico, acessórios de suspensão e florão (saliente ou de encastrar).





DRIVER 100W

DR.100W.MY.AXX

Driver para MAG SKY.



1 metro de diâmetro



DRIVER 150W

DR.100W.MY.AXX

Driver para MAG SKY.



2 metros de diâmetro



DRIVER 200W

DR.100W.MY.AXX

Driver para MAG SKY.



3 metros de diâmetro



KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

MAG acessórios FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

CONTROLADOR DALI

CTR.DALI.OSRAM

Controlador DALI para botão de pressão.





Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/